

# SureColor SC-P9500



Deze grootformaatprinter (44-inch) biedt veelzijdige en uitzonderlijke kwaliteit en kan voor veel verschillende toepassingen gebruikt worden.

De SureColor SC-P9500 (44 inch) is ontwikkeld voor kunstenaars en fotografen, omdat deze betrouwbare reproductie biedt voor professionele proefdrukken en een snelle doorvoer voor het afdrukken van grote volumes. Dit is de eerste 12-kleuren grootformaatprinter van Epson met een breed kleurenspectrum en een Pantone-dekking van 99%<sup>1</sup>.

#### Hoogwaardige kwaliteit met 12-kleureninktset

De UltraChrome Pro12-inktset met K3-technologie van Epson drukt de twee soorten zwart tegelijk af en bevat ook oranje, groen en violet, waardoor de gebruiker profiteert van een buitengewone kleuraccuraatheid. De SC-P9500 is ideaal voor professionele fotografen, de productie van kunstwerken en voor wie de hoogste printkwaliteit noodzakelijk is, om het product beter te verkopen aan de kritische klant.

#### Ontworpen voor zakelijke productiviteit

De SC-P9500 (44-inch) combineert hoge snelheid en kwaliteit, dankzij de TFP12-printkop met een resolutie van 300 dpi en 12 kanalen. Gebruikers profiteren bovendien zowel van de afgedichte hoofdeenheid, die bescherming biedt tegen stof als van de inktsubtanks waarmee continu afgedrukt kan worden, zelfs als het inktniveau laag is.

#### Precisie is van belang

Proefdrukken van verpakkingen en contrasten kunnen nu efficiënter en vol vertrouwen gemaakt worden met de kleurmetingen en controlerende en herstellende technologieën van Epson.

#### Eenvoudige en intuïtieve verwerking

Gebruikers kunnen profiteren van een intuïtief 4,3-inch lcd-touchscreen (met gebruiksvriendelijke interface), interne verlichting om het afdrukproces eenvoudig te volgen en grote status-leds om het proces vanaf afstand te volgen. Daarnaast is alles zo ontworpen dat de complete oplossing van Epson - printer, inkten, substraten, software en ondersteuning - goed op elkaar zijn afgestemd.

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Afdrukkwaliteit (tot 44-inch)**  
UltraChrome Pro12-inktset van Epson met K3-technologie
- **Productiviteit**  
Indrukwekkende productiesnelheden
- **Betrouwbaarheid**  
Nozzle Verification Technology (NVT) en stofbestendigheid
- **Gebruiksgemak**  
4,3-inch lcd-touchscreen met gebruiksvriendelijke interface
- **Kleuraccuraatheid**  
Breed kleurenspectrum en een Pantone-dekking van 99%<sup>1</sup>

## PRODUCT SPECIFICATIONS

SureColor SC-P9500

### TECHNIEK

Afdrukmethode	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Inktechnologie	Ultrachrome® Pro12

### AFDRUK

Kleuren	Fotozwart, Matzwart, Cyaan, Lichtcyaan, Geel, Levendig magenta, Levendig lichtmagenta, Violet, Oranje, Groen, Grey, Light Grey
Capaciteit inktpatroon	700 ml
Minimaal druppelformaat	3,5 pl, Met Variable-Sized Droplet-technologie
Sproeikopconfiguratie	800 jets zwart, 800 spuitkoppen per kleur
Printresolutie	1.200 x 2.400 dpi

### PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierformaten	A1, A2, A2+, A2++, A3+, A3++, A3, A4, 17 inch (43,2 cm), 24 inch (61,0 cm), B2, B3, B4, A0, B1, 36 " (91,4 cm), 44 inch (111,8 cm)
Passende papierdikte	0,08 mm - 1,5 mm
Randloos afdrukken op	254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm, 1030 mm, 1118 mm, 508 mm (20")

### ALGEMEEN

Energieverbruik	110 Watt, 32 Watt (spaarstand), 3,4 Watt (in stand-by modus), 0,3 Watt (uitschakelen)
Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	1.909 x 667 x 1.218 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	153,8 kg
Klankprestatie	Bedrijf: 7,5 B (A)
Geluidspiek	Bedrijf: 49,5 dB (A)

### OVERIGE FUNCTIES

Geheugen	Printer: 2 GB
Emulaties	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (optioneel)
Features	Touchscreen

### OVERIGE

Aansluitingen	USB 3.0, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
---------------	---

### LCD EN GEHEUGENKAARTEN

LCD-display	Type: Kleur, Touchpad
-------------	-----------------------

### OVERIGE

Garantie	12 maanden On-site Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	--

## VERBRUIKSMATERIAAL

● Borderless Replacement Pad Kit SC-Px500	C13S210102
● WaterResistant Matte Canvas Roll, 44" x 12,2 m, 375g/m{s2}	C13S042016
● WaterResistant Matte Canvas Roll, 24" x 12,2 m, 375g/m{s2}	C13S042014
● WaterResistant Matte Canvas Roll, 17" x 2,1 m, 375g/m{s2}	C13S042011
● WaterResistant Matte Canvas Roll, 17" x 12,2 m, 375g/m{s2}	C13S042013
● WaterResistant Matte Canvas Roll, 13" x 6,1 m, 375g/m{s2}	C13S042012
● WaterColor Paper - Radiant White, DIN A3+, 190g/m{s2}, 20 Vel	C13S041352
● Water Color Paper - Radiant White Roll, 44" x 18 m, 190g/m{s2}	C13S041398
● Water Color Paper - Radiant White Roll, 24" x 18 m, 190g/m{s2}	C13S041396
● Velvet Fine Art Paper, DIN A2, 260g/m{s2}, 25 Vel	C13S042096
● Velvet Fine Art Paper, DIN A3+, 260g/m{s2}, 20 Vel	C13S041637
● Ultrasmooth Fine Art Paper, DIN A2, 325g/m{s2}, 25 Vel	C13S042105
● Ultrasmooth Fine Art Paper, DIN A3+, 325g/m{s2}, 25 Vel	C13S041896
● Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 44" x 15,2 m, 250g/m{s2}	C13S041783
● Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 24" x 15,2 m, 250g/m{s2}	C13S041782
● Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 17" x 15,2 m, 250g/m{s2}	C13S042074
● Traditional Photo Paper, DIN A4, 330g/m{s2}, 25 Vel	C13S045050
● Traditional Photo Paper, DIN A3+, 330g/m{s2}, 25 Vel	C13S045051
● Traditional Photo Paper, DIN A2, 330g/m{s2}, 25 Vel	C13S045052
● Traditional Photo Paper, 44" x 15 m	C13S045056
● Traditional Photo Paper, 24" x 36", 330g/m{s2}, 25 Vel	C13S045053
● Traditional Photo Paper, 24" x 15 m	C13S045055
● Traditional Photo Paper, 17"x 15m	C13S045054
● Standard Proofing Paper, DIN A3+, 205g/m{s2}, 100 Vel	C13S045005
● Standard Proofing Paper, DIN A2, 205g/m{s2}, 50 Vel	C13S045006
● Standard Proofing Paper, 44" x 50m, 205g/m{s2}	C13S045009
● Standard Proofing Paper, 24" x 50m, 205g/m{s2}	C13S045008
● Standard Proofing Paper, 17" x 50m, 205g/m{s2}	C13S045007
● Standard Proofing Paper OBA DIN A3+ 100 Sh	C13S450190
● Standard Proofing Paper OBA 24" x 30.5 m	C13S450188
● Singleweight Matte Paper Roll, 44" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041855
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Self-Adhesive Standard Proofing Paper 205, 17" x 30,5m	C13S045148
● Self adhesive STANDARD Proofing Paper 205 24" x 30.5m	C13S045149
● Proofing Paper White Semimatte, DIN A3+, 100 Vel	C13S042118
● Proofing Paper White Semimatte, 44" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S042006
● Proofing Paper White Semimatte, 24" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S042004
● Proofing Paper White Semimatte, 17" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S042003
● Proofing Paper White Semimatte, 13" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S042002
● Presentation Matte Paper Roll, 44" x 25 m, 172g/m{s2}	C13S041220
● Presentation Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 172g/m{s2}	C13S041295
● Premium Semimatte Photo Paper Roll, 44" x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S042152
● Premium Semimatte Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S042150
● Premium Semimatte Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S042149
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 Vel	C13S041334
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Vel	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Vel	C13S042093

## LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CH13301A0
Streepjescode	8715946680606
Land van herkomst	China



Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgijacastraat 1 – Fountain Plaza  
B-1930 Zaventem  
Infoline: +32 (0)2 792 04 47  
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux  
Hoogoorddreef 5  
Atlas ArenA  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: +31 (0)20 708 5099  
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## SureColor SC-P9500

1. PANTONE is eigendom van Pantone LLC. 99% dekking van het solid coated-palet in de PANTONE FORMULA GUIDE op basis van wit, halfmat Epson-proefdrukpapier, op 2400 x 1200 dpi afgedrukt met de Epson-printerdriver en officiële Epson-inkt. De PANTONE-dekking kan variëren wanneer wordt afgedrukt onder andere gebruiksomstandigheden.