

SureColor SC-P8500DL STD



Een 44-inch commerciële printer met een compact design en inktzakken van 1,6 liter, voor grote oplagen van grootformaat foto's en posters.

Een volledig geïntegreerde oplossing die productief printen, slimme functies en eenvoudige bediening biedt. Het onopvallende ontwerp is compact vanwege de vlakke boven- en achterkant van de printer en de geringe diepte. De SC-P8500DL is ontworpen met de Epson PrecisionCore MicroTFP-printkop en 6-kleuren UltraChrome Pro6-pigmentinkten, inclusief een nieuwe grijze inkt om het kleurenspectrum te verbreden.

Snel en rijk uitgerust

De 2,64-inch PrecisionCore MicroTFP-printkop drukt tot 18 m²/uur af in fotokwaliteit en beschikt over automatisch omschakelen tussen twee verschillende mediatypes of -formaten. Bovendien maakt de automatische opnamespoel rol-tot-rol-afdrukken met hoge productiviteit mogelijk, en vergemakkelijkt het nieuwe automatische papierlaadsysteem de verwerking van media voor onervaren gebruikers, inclusief losse vellen en posterboard. Inclusief Wi-Fi-connectiviteit.

Compacte voetafdruk – veelzijdig design

Het design van de SC-P8500DL is zowel eigentijds als compact. De printer past in de meeste werkomgevingen dankzij het platte en discrete design.

Zeer gedetailleerde prints, elke keer weer

De 6-kleuren UltraChrome Pro6-pigmentinktset van de SC-P8500DL – inclusief een nieuwe grijze inkt – verbreedt het kleurenspectrum en zorgt voor vloeiende gradatie en minder korreligheid. Dit betekent dat de printkwaliteit gelijkwaardig is aan die van andere 8-kleurenprinters. De combinatie van de PrecisionCore MicroTFP-printkop, de Variable Sized Droplet-technologie en de Nozzle Verification-technologie zorgt keer op keer voor levendige, hoogwaardige afdrukken. Hij wordt ook ondersteund door Adobe Postscript 3 en levert zo snellere verwerkingstijden voor de meest complexe beeldreproductie¹.

Beveiligings- en beheerfuncties

De SC-P8500DL bevat verbeterde IT- en beveiligingsfuncties. Werklasten kunnen ook efficiënter worden beheerd via centrale beheer- en traceertoepassingen: Epson Cloud Solutions PORT en Epson Device Admin.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Compact en eigentijds design**
Past naadloos in de meeste werkomgevingen. Wi-Fi-connectiviteit.
- **Veelzijdigheid**
Dubbele rol, automatisch oprollen, automatisch omschakelen, inktzakken van 1,6 liter
- **Indrukwekkende printsnelheden**
Print tot 18 m²/uur af in fotokwaliteit
- **Beheerfuncties**
Epson Cloud Solutions PORT en Epson Device Admin.
- **Levendige beelden van hoge kwaliteit**
8-kleuren kwaliteit met een 6-kleurenprinter.

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Afdrukmethode	PrecisionCore™ MicroTFP-printkop
Inktechnologie	Ultrachrome® Pro6

AFDRUK

Number of colours	6 colour
Kleuren	Fotozwart [Pigment], Matzwart [Pigment], Cyaan [Pigment], Geel [Pigment], Magenta [Pigment], Grey [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [1600ml], Matte Black [1600ml], Cyan [1600ml], Yellow [1600ml], Magenta [1600ml], Red [1600ml], Grey [1600ml]
Minimaal druppelformaat	3,5 pl, Met Variable-Sized Droplet-technologie
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick 2 ppm
Afdrukken vanaf	PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB
Capaciteit inktpatroon	1.600 ml
Sproeikopconfiguratie	1.600 spuitkoppen per kleur
Printresolutie	1.200 x 2.400 dpi
Printing Resolution - Draft	300 x 300 dpi
Printing Resolution - Maximum Quality	1.200 x 2.400 dpi
Printing Resolution - Speed	300 x 600 dpi
Colour Profiles	LUT, ICC Profile

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierformaten	17", 24", 36", 44", A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)
Dikte	Single Sheet 0,1 mm, Roll 0,8 mm, Rigid board supported
Passende papierdikte	0,1 mm - 1,5 mm
Auto Take Up Reel	Ja
Printable Length	Roll 91,5 Minimum
Roll Capacity - Diameter	Roll 1: 170 mm, Roll 2: 170 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1: 12.500 g, Roll 2: 12.500 g
Randloos afdrukken op	20 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll, 44" (111.8cm) Roll

ALGEMEEN

Energieverbruik	70 Watt, 0,3 Watt (in stand-by modus)
Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	1.848 x 499 x 975 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	155 kg
Klankprestatie	Bedrijf: 49,6 B (A) - in stand-by modus: 6,6 B (A)
Printservices voor mobiel printen en de cloud	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Optional extras	Documentenschutblad A0, Uitbreidingen van de CoverPlus-garantie, SSD (Solid State Drive), Productiestapeleenheid, Doorvoeras voor papierrol, 112 cm (44")

OVERIGE FUNCTIES

Memory	4 GB
Compatibele besturingssystemen	Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later
Emulaties	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Optional storage	1TB SSD
Features	Touchscreen, Bluetooth, Direct afdrukken vanaf USB, Voorbeeld van stuurprogramma, Automatisch oprolsysteem, Technologie voor spuitkopcontrole
Aansluitingen	Hi-Speed USB - compatibel met USB 2.0-specificatie, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Network	Wired, Wireless
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS

SureColor SC-P8500DL STD

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Garantiedocumenten
- Gebruiksaanwijzing (CD)
- Plaatsingshandleiding
- Maintenance boxes
- Maintenance box
- SureColor P-Series Printer

PRODUCT SPECIFICATIONS

LCD EN GEHEUGENKAARTEN

LCD-display Type: Kleur, Touchpad, Diagonaal: 11 cm

OVERIGE

Garantie 24 maanden On-site
 Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

SureColor SC-P8500DL STD

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Garantiedocumenten
- Gebruiksaanwijzing (CD)
- Plaatsingshandleiding
- Maintenance boxes
- Maintenance box
- SureColor P-Series Printer

VERBRUIKSMATERIAAL

● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● P-Series Photo Black IIPS Ink 1600ml	C13T53F100
● P-Series Cyan IIPS Ink 1600ml	C13T53F200
● P-Series Magenta IIPS Ink 1600ml	C13T53F300
● P-Series Yellow IIPS Ink 1600ml	C13T53F400
● P-Series Matte Black IIPS Ink 1600ml	C13T53F800
● P-Series Gray IIPS Ink 1600ml	C13T53F700
● Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210115
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210116
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{2}, 50 Vel	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{2}, 50 Vel	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Vellen	C13S041342
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Vellen	C13S041569
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{2}	C13S041385
● Doubleweight Matte Paper Roll, 44" x 25 m, 180g/m{2}	C13S041387
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{2}	C13S041617
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44" x 30,5 m, 135g/m{2}	C13S041619
● Enhanced Matte Paper Roll, 17" x 30,5 m, 189g/m{2}	C13S041725
● Enhanced Matte Paper Roll, 24" x 30,5 m, 189g/m{2}	C13S041595
● Enhanced Matte Paper Roll, 44" x 30,5 m, 189g/m{2}	C13S041597
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{2}, 50 Vel	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{2}, 100 Vel	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{2}, 250 Vel	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, 24" x 30", 1130g/m{2}	C13S041598
● Enhanced Matte Posterboard, 30" x 40", 1130g/m{2}, 5 Vel	C13S041599
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800g/m{2}, 20 Vel	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800g/m{2}, 20 Vel	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{2}	C13S041614
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 44" x 40 m, 84g/m{2}	C13S041616
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{2}	C13S045083
● Matte Backlit Film, 44" x 30,5 m, 280g/m{2}	C13S045084
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167g/m{2}, 50 Vel	C13S041264
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167g/m{2}, 50 Vel	C13S041261
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Vellen	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250g/m{2}	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250g/m{2}	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 36" x 30,5 m, 250g/m{2}	C13S041894
● Photo Paper Gloss, 44" x 30,5 m, 250g/m{2}	C13S041895
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{2}, 30 Vel	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{2}, 100 Vel	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{2}, 100 Vel	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Vellen	C13S041061
● Premium Canvas Satin, 17" x 12,2m, 350g/m{2}	C13S041846
● Premium Canvas Satin, 24" x 12,2 m, 350g/m{2}	C13S041847
● Premium Canvas Satin, 44" x 12,2 m, 350g/m{2}	C13S041848
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 260g/m{2}	C13S041742
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{2}	C13S041390
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 260g/m{2}	C13S041638
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 44" x 30,5 m, 166g/m{2}	C13S041392
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 44" x 30,5 m, 260g/m{2}	C13S041640
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{2}, 25 Vel	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{2}, 20 Vel	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{2}, 20 Vel	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260g/m{2}	C13S042079
● Premium Luster Photo Paper, 20" x 30,5 m, 260g/m{2}	C13S042080
● Premium Luster Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260g/m{2}	C13S042081
● Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260g/m{2}	C13S042078
● Premium Luster Photo Paper, 44" x 30,5 m, 260g/m{2}	C13S042083
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 260g/m{2}, 25 Vel	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{2}	C13S041785

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CJ75301A0
Streepjescode	8715946699653
Land van herkomst	Indonesië

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgijacastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

SureColor SC-P8500DL STD

1. PDF-, JPEG-, TIFF-, EPS-, Cals-G4-gegevensbestanden

EPSON[®]

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.